



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

Информация за количествата пуснати на пазара и/или употребени продукти от категориите : „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти” за 2015 г.

Фирмите, които пускат на пазара и/или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/06.03.2007 г. и посл. изм и доп.).

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9 от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Варна, относно количествата продуктия, пуснати на пазара или употребени през предходната година по посочения образец, съответно за:

Лицата, пуснали на пазара на територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно [Приложение № 3](#);

Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6, предоставят информация за предходната календарна година съгласно [Приложение № 6](#);

Информацията е необходимо да бъде представена на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, най-късно до **31.03.2016 г.**, за допълнителна информация тел.: 052/678 878.

Отчети за количества употребени разтворители за 2015 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 7 (ДВ. бр. 96/2003г., посл. изм. ДВ. бр. 24/2013 г.) за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, имат задължение да представят в РИОСВ-Варна, **най-късно до 31 март 2016 г.** следната информация:

- За операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата с консумация на органичен разтворител над долната прагова стойност за консумация на разтворител (ПСКР), изготвят и представят пред РИОСВ – Варна ежегодно до 31 март План за управление на разтворителите (ПУР), изготвен в съответствие с Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата.

- За операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, попадащи в обхвата на наредбата с консумация на органичен разтворител под долната прагова стойност за консумация на разтворител (ПСКР), изготвят и представят пред РИОСВ – Варна ежегодно до 31 март информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители.

Информация за консумацията и количеството вложени разтворители - [Образец за LOS](#)

Секторни ръководства за изготвяне на планове за управление на разтворителите - <http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/>