



РЕШЕНИЕ № ВА- 8 /П/2022 г.

за прекратяване на започнала процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за "Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения" в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м, НТП – за друг вид производствен, складов обект, вид територия - урбанизирана, местност „Отсреща“, град Девня, община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Екосоник“ЕООД, е започнала с внасяне на уведомление (вх. №ОА-8405/А133/28.01.2021 г.) по описа на РИОСВ-Варна.

Съгласно представената с уведомлението информация се установи следното:

Инвестиционно предложение планира изграждането на система, в т.ч. монтаж на технологично оборудване за обработка и стерилизация/обеззаразяване на инфекциозни и потенциално инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения, на територията на поземлен имот с идентификатор № 20482.124.701 в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна.

Дейностите, предмет на настоящото инвестиционно намерение са свързани с монтаж и експлоатация на технологично оборудване за обработка и стерилизация/обеззаразяване на инфекциозни и потенциално инфекциозни отпадъци от лечебни и здравни заведения.

Технологичното оборудване ще бъде монтирано на площ от 500 m² в обособен участък/площадка, част в ПИ № 20482.124.701, гр. Девня, община Девня.

По същество, предвиденото технологично оборудване представлява специализирана система (автоклав) за обеззаразяване и стерилизация на медицински и биомедицински отпадъци.

Проектирана е за непрекъсната работа в автоматичен и полуавтоматичен режим, с планирани спириания за извършване на периодична поддръжка, ремонт, настройки на технологичното оборудване и автоматизирани системи.

Системата е с максимален технологичен капацитет от 0.4 t/h или до 9.6 t/24h. Предвидена е за обезвреждане на болнични отпадъци по метода на стерилизация с наситена пара под налягане и включва следните основни компоненти/технологично оборудване:

- Стерилизационна камера (автоклав);
- Парогенератор;
- Вакуум помпа;
- Компресор;
- Съоръжение за раздробяване и хомогенизиране – нискоскоростен шредер;
- Интегрална система за управление на инсталацията.

Прилага се процес на т. нар. стерилизация с наситена пара под налягане, при следните оперативни параметри: температурен диапазон 134 – 142 °С. и налягане от 3 bar.



При тези термодинамични условия се постига пълно унищожаване на патогените в отпадъците, без това да води до термично окисление (изгаряне) или пиролиза.

Входящите отпадъци се зареждат в камерата за стерилизация (автоклав), с помощта на транспортен шнек (винтов транспортър).

В случай на необходимост, за оптимизиране на размера и хомогенността на отпадъците, е предвидена автоматизирана система за раздробяване посредством нискороторен шредер. Процесът се извършва в контролирана среда в затворен бункер, с цел предотвратяване разпространението на потенциални емисии на прах.

Стерилизационната камера представлява парен автоклав, изработен от термоустойчив материал. В него отпадъците се зареждат и се подготвят за същинското обеззаразяване. Процесът стартира при достигане на предварително зададената работна температура, след което се прилага налягане до 3 bar за отстраняване на излишния въздух от системата. Прегрята пара се подава в камерата на автоклава посредством захранваща система (паропровод) и се задава времето за стерилизация. Въведената в системата прегрята пара при зададените температура и налягане, стерилизира и обеззаразява отпадъците, чрез насищане на предварително раздробената отпадъчната маса в дълбочина. След като приключи процесът на стерилизация, парата се извежда от камерата на автоклава и обеззаразената отпадъчна маса се охлажда и изсушава с помощта на вакуум помпа.

Накрая през специализиран въздушен клапан се подава атмосферен въздух за изравняване на налягането в автоклава и отваряне на камерата. Стерилизираният, изсушен и охладен отпадъчен материал се извежда с помощта на винтов транспортър и се насочва към събирателен бункер.

За осигуряване на прегрята пара в технологичния процес се използва парогенератор с номинална мощност до 390 kW (0.39 MW) и производителност до 500 kg/h. Предвиден е да работи с електрическа енергия, но има възможност да бъде комбиниран и на природен газ.

Заявеното инвестиционното предложение самостоятелно попада в т. 11, буква "б" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

На 23.02.2021 г. с вх. №ОА-8405/А153/ от страна на възложителя постъпва писмо за липсата на отговор за приложими процедури по реда на екологичното законодателство.

С наш изх. №ОА-8405/А160/10.03.2021 г. са дадени подробни указания за приложима процедура на основание чл. 5, ал.1 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.*

За спазване изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* уведомлението за инвестиционно предложение е изпратено до кмета на община Девня за обявяване на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин с писмо изх. №ОА-8405/А161/10.03.2021 г.

На 12.03.2022 г. с вх. №ОА-8405/А162/ от община Девня е получено писмо за спазени изисквания на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

С вх. №ОА-8405/А166/23.03.2021 г. от Сдружение с нестопанска цел „Дишай Девня“ постъпва възражение-становище срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 35 от АПК възражението е изпратено до възложителя с писмо изх. №ОА-8405/А171/06.04.2021 г. за изразяване на аргументиран отговор при представяне на информацията за преценяване необходимостта от ОВОС.

На 12.04.2021 г. с вх. №ОА-8405/А172/ от кмета на община Девня постъпва възражение, в които са изказани следните възражения:

- Имот с 20482.124.701 по КК на гр. Девня е собственост на фирма «Екосейф» ООД;
- За имот с идентификатор 20482.124.701 по КК на гр. Девня има Решение № 03-ДО- 666-00/23.08.2019 г. на «Екосейф»ООД за дейности по третиране на отпадъци издадено от РИОСВ-Варна;
- Към Уведомление за инвестиционно предложение «Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения» в ПИ с идентификатор 20482.124.701 по КК на гр. Девня на «Екосоник» ЕООД няма приложени документи за право на възложител.

Имайки предвид, че описаното по тази начин възражение не касае права на възложителя, а е относимо към самата процедура за същото е изготвен отговор от инспекцията с изх. №ОА-8405/А174/22.04.2021 г. За отговора възложителя е информиран на електронната поща.

В изготвения отговор кмета на община Девня е информиран за следното:

- ПИ с идентификатор № 20482.124.701 в землището на град Девня е собственост на на фирма «Екосейф» ООД, но е предоставена площ от 500 кв. м с договор за наем на фирма «Екосоник» ЕООД от 25.01.2021 г. В уведомлението за ИП в раздел местоположение е упоменато със схематична част каква територия ще бъде използвана и с каква площ.
- За същия имот има Решение № 03-ДО- 666-00/23.08.2019 г. на «Екосейф»ООД за дейности по третиране на отпадъци. Съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци е необходимо издаване на разрешение от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. По силата на чл. 68, ал. 1, т. 9 от същия закон към заявлението е необходимо да бъде приложен - номерът на постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.
- В конкретния случай за да бъде издадено Разрешение за изменение за дейности с отпадъци на фирма «Екосейф»ООД и документ по реда на ЗУО на фирма „Екосоник“ЕООД следва да бъдат завършени процедурите по реда на глава шеста от ЗООС и глава втора от ЗБР.
- Във възражението се коментира липсата на документи за право на възложител на фирма „Екосоник“ЕООД. Предвид това следва да бъде подчертано, че съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* е предоставено на електронната поща уведомление за гореописаното инвестиционно предложение с цел да бъде обявявано на интернет страницата Ви, или на общественодостъпно място. В срок до 3 дни от получаването на уведомлението, имате задължение да предоставите информация на компетентния орган за начините на обявяване на ИП. С писмо Ваш изх. 2400-108-/1/12.03.2021 г. сте уведомили инспекцията за изпълнение на това си задължение.

За да бъде иницирано едно инвестиционно предложение /ИП/ основополагаща предпоставка за това е правото на възложител.

В българското екологично законодателство същото е дефинирано в § 1. от Допълнителни разпоредби на *Закона за опазване на околната среда* т. 20 - "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по

реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

В конкретния случай договора за наем дава правото на възложител на фирма „Екосоник“ ЕООД.

Съгласно горесцитираните нормативни основания РИОСВ-Варна предоставя на обществеността и респективно на кмета на общината за информиране на засегнатото население единствено уведомлението за гореописаното инвестиционно предложение. Документите даващи право на възложител са предпоставка за стартиране на процедурата за ИП.

Цитирайки нормативното изискване на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, инспекцията няма нормативно основание да предоставя на трети лица документи даващи правото на възложител.

На 22.04.2021 г. с вх. №ОА-8405/А175/ постъпва искане за преценяване необходимостта от ОВОС с приложена към него информация по реда на Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* с приложено към него ръководство за експлоатация на системата за стерилизация на медицински отпадъци и документ за платена държавна такса на хартиен и електронен носител.

От страна на възложителя с вх. №ОА-8405/А176/26.04.2021 г. постъпва допълнителна информация към искане за преценяване необходимостта от ОВОС касаещо:

- Прогноза за разпространението на шум в околната среда;
- Карта на местоположението на обекта и отстояния до обекти подлежащи на здравна защита (населени места);
- Карта КОРИНЕ земно покритие CLC 2012, землище гр. Девня;
- Почви и почвени типове (почвена карта), землище гр. Девня;
- Геоложка среда (геоложка карта), землище гр. Девня;
- Хидрогеология и подземни води (хидрогеоложка карта), землище гр. Девня;
- Обекти от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, община Девня.

С цел спазване на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* на 28.04.2021 год. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 на интернет страницата на инспекцията, за което е съставен протокол за публикуването за срок от 14 дни за изразяване на становища от заинтересованата общественост.

За спазване изискванията на чл. чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* представената с искането информация за становище по компетенция и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в документацията е изпратена до РЗИ Варна с писмо изх. №ОА-8405/А177/29.04.2021 г.

Във връзка с разпоредбите чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* за становище по компетенция представената с искането документация с писмо изх. №ОА-8405/А178/29.04.2021 г. е изпратена до БДЧР Варна.

С писмо изх. №ОА-8405/А179/29.04.2021 г. и спазване изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* на кмета на община Девня е предоставено копие на искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба за осигуряване на обществен достъп до нея за най-малко 14 дни.

На 18.05.2021 год. с вх. №ОА-8405/А182/ от страна на БДЧР Варна постъпва писмо с искане за допълнителна информация с цел изразяване на становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.

С вх. №ОА-8405/А183/19.05.2021 г. от кмета на община Девня постъпва възражение, в което се изразява категорично несъгласие против реализацията на ИП и се изказват доводи за замърсяване на атмосферния въздух в района и възникнал пожар в съседен имот на ИП.

На 21.05.2021 год. с вх. №ОА-8405/А184/ от община Девня постъпва становище за осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 по реда на чл. 6, ал. 10, т.

2 от Наредбата за ОВОС с приложено възражение на кмета на община Девня постъпило в инспекцията с вх. №ОА-8405/А183/19.05.2021 г.

С цел да бъдат изяснени всички спорни моменти на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС информацията по Приложение № 2 и възражението на кмета на община Девня са изпратени за становище по компетенция към РДПБЗН-Варна с писмо изх. №ОА-8405/А185/25.05.2021 г.

Изисканата допълнителна информация от страна на БДЧР и възражението на кмета на община Девня са изпратени до възложителя с писмо изх. №ОА-8405/А186/25.05.2021 г. От възложителя е изискана допълнителната информация касаеща становището на БДЧР Варна и аргументиран отговор на постъпилото възражение. Даден е срок от 30 дни за отговор на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

На 27.05.2021 г. с вх. №ОА-8405/А187/ постъпва становище от РЗИ Варна съгласно което е счетоно, че реализацията на ИП не представлява риск за замърсяване на околната среда и няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

От страна на възложителя на 02.06.2021 год. с вх. №ОА-8405/А188/ постъпва допълнителна информация с приложени към нея:

- Договор с „ВиК-Варна“ООД за присъединяване към водопроводната и/или канализационната система и за предоставяне на ВиК услуги от 11.06.2019 г.
- Договор с „ВиК-Варна“ООД за водопроводно отклонение за захранване на ПИ №20482.124.701, гр. Девня, общ. Девня от 11.06.2019 г.
- Договор с „ВиК-Варна“ООД за приемането на отпадъчни води в канализационната система от 12.05.2020 г.
- Анекс към договор с „ВиК-Варна“ ООД от 12.05.2020 г.
- Договор за наем между „ЕкоСейф“ ООД и „Екосоник“ ЕООД от 11.09.2020 г.

С писмо изх. №ОА-8405/А189/03.06.2021 г. РДПБЗН-Варна изразява следното становище по линия на пожарната безопасност цитат:

„След разглеждане на представената от възложителя информация се установи, че съгласно приложената План-схема на площадката - фиг.1, се нарушават някои от изискванията на Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ бр. 96/2009 г.), а именно:

Не се осигуряват минимални разстояния от съхраняваните отпадъци /покрита площадка/ до съседни сгради и съоръжения /хале, автоклавна инсталация и хладилен контейнер/, съгласно изискванията на член 497, таблица 45 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Не е осигурено минимално разстояние между хале и автоклавна инсталация, съгласно изискванията на член 405, таблица 39 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“.

Постъпилата допълнителна информация изискана от БДЧР Варна е изпратена на 07.06. с писмо изх. №ОА-8405/А190/.

Изразеното становище от РДПБЗН-Варна е изпратено към възложителя за аргументиран отговор и представяне на информация за начините на покриване на минималните разстояния описани в становището с писмо изх. №ОА-8405/А192/24.06.2021 г.

На 25.06.2021 год. с вх. №ОА-8405/А193/ от страна на БДЧР Варна постъпва становище за допустимост на ИП спрямо ПУРБ и ПУРН при спазване на заложените в същото условия.

От страна на възложителя постъпва писмо с вх. №ОА-8405/А196/02.07.2021 г. относно изразеното становище на РДПБЗН-Варна. В същото е упоменато, че имайки предвид началния етап, на който се намира процедурата осигуряването на конкретните технически изисквания за

противопожарни отстояния ще бъдат осигурени и съобразени при съгласуване на техническите проекти по реда на ЗУТ и същите ще бъдат съгласувани с компетентните органи.

На база изразените становища от дирекция КОС на 19.08.2021 г. с писмо изх. №ОА-8405/А200/ на основание чл. 6, ал. 3 от *Наредбата за ОВОС* от възложителя е изискана допълнителна информация касаеща следното:

Цитат: „От направена справка на предложената система за стерилизация на медицински отпадъци ARI-550H се установява, че представения модел инсталация не съответства на описания в инвестиционното предложение технологичен процес, тъй като шредерът е на входа на инсталацията, преди автоклавиране на медицинските отпадъци.

В тази връзка е необходимо да представите цялостната информация за техническата спецификация на системата за стерилизация на медицински отпадъци ARI-550H, преведена на официалния език на страната.

Предвид това несъответствие да се опишат етапите на технологичния процес и технологичното оборудване (техническа спецификация), което ще се използва за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения“.

На 31.08.2021 г. с вх. №ОА-8405/А202/ от страна на възложителя постъпва писмо с приложение техническа спецификация на съоръжението и отговор съгласно, който приложената документация от 26.04.2021 г. е коректна и обективна с отчитане на технологичната съоръженост в целия технологичен процес.

С писмо изх. №ОА-8405/А208/30.09.2021 г. от възложителя е изискана допълнителна информация на основание чл. 6, ал. 3 от *Наредбата за ОВОС*. Съгласно описаното цитат:

„От направена справка на предложената система за стерилизация на медицински отпадъци ARI-550H се установява, че представения модел инсталация не съответства на описания в инвестиционното предложение технологичен процес, тъй като шредерът е на входа на инсталацията, преди автоклавиране на медицинските отпадъци.

Необходимо е да представите цялостната информация за техническата спецификация на системата за стерилизация на медицински отпадъци ARI-550H, преведена на официалния език на страната.

Предвид това несъответствие да се опишат етапите на технологичния процес и технологичното оборудване (техническа спецификация), която ще се използва за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения.“ Даден е срок за представяне на допълнителната информация от 60 дни.

Тъй като в регламентирания срок от страна на възложителя не е получен отговор е изпратено напомнително писмо с изх. №ОА-8405/А232/10.01.2022 г. Даден е срок за предоставяне на документация от 14 дни.

На 18.01.2022г. с вх. №ОА-8405/А234/ постъпва отговор от възложителя, че към датата на писмото реализацията на ИП е безсмислена и инвестиционния процес е прекратен.

Със заявление с вх. № ОА-8405/А234/18.01.2022 г. възложителят прави искане за прекратяване на инвестиционното намерение поради прекратени ИП, което съгласно чл. 56, ал. 1 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)* води до прекратяване на производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с искане вх. № ОА-8405/А234/18.01.2022 г. за прекратяване

РЕШИХ

Прекратявам започналата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за "Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения" в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м, НТП – за друг вид производствен, складов обект, вид територия - урбанизирана, местност „Отсреща“, град Девня, община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Екосоник“ЕООД, е започнала с внасяне на уведомление (вх. №ОА-8405/А133/28.01.2021 г.) по описа на РИОСВ-Варна.

Със заявление с вх. № ОА-8405/А234/18.01.2022 г. възложителят прави искане за прекратяване на инвестиционното намерение поради прекратени ИП, което съгласно чл. 56, ал. 1 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)* води до прекратяване на производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.

За прекратената процедура да се съобщи на заинтересованите лица.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по ОВОС, в т. ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

29.03.2022

Дата:.....

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ