



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА ...../П/ОС/2021 г.

за прекратяване на процедура по разглеждане на документация с вх. № 26-00-7794/10.11.2020 г. и допълнителна информация с вх. № 26-00-7794/A1/20.11.2020г. за актуализиране на Разрешително № 21520151/12.02.2010г. от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/, за съществуващ сондажен кладенец СК „Дженков-Шабла“, собственост на Дженков, находящ се в ПИ 83017.503.3189, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, с цел водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им от пункт за изваряване на ракия.

За ИП „За актуализиране на Разрешително № 21520151/12.02.2010г. от директора на БДЧР, за съществуващ сондажен кладенец СК „Дженков-Шабла“, собственост на Дженков, находящ се в ПИ 83017.503.3189, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, с цел водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им от пункт за изваряване на ракия, с възложител „Катерина 62“ ЕООД, е внесено уведомление с вх. № 26-00-7794/10.11.2020 г. на РИОСВ-Варна.

Въз основа на представената документация от страна на възложителя, се констатира следното:

1. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.
2. Представена е документация:
  - Нотариален акт №140, том III, дело №1362/1997г.;
  - Скица № 17070/20.08.2009г. на ПИ № 83017.503.3189, гр. Шабла, общ. Шабла;
3. Горееописаното ИП, не попада самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, поради което не подлежи на регламентираните в глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горееописаното ИП не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. Предвид изложеното, ИП попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.)* и подлежи на преценяване начина на процедиране съгласно същата наредба.

С изх. № 26-00-7794/A2/01.12.2020 г. на РИОСВ-Варна, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, служебно е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите /ЗВ/* от БДЧР, относно допустимостта на ИП, спрямо режимите по ЗВ и в



утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С вх. № 26-00-7794/А3/09.12.2020г. на РИОСВ-Варна, Директорът на БДЧР е изискал представяне на допълнителна информация от възложителя. На 06.01.2021г. с вх. № 26-00-7794/А5/ в РИОСВ-Варна, е внесена изисканата допълнителната информация. На същата дата допълнителна информация е внесена и до БДЧР, с копие до РИОСВ-Варна, която е заведена с вх. № 26-00-7794/А6/.

На основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, с писмо изх. № 26-00-7794/А7/19.01.2021г., постъпилата от възложителя допълнителна информация е изпратена до директора на БДЧР за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ.

С писмо вх. № 26-00-7794/А8/25.01.2021г. на РИОСВ-Варна, Директорът на БДЧР изразява становище за **недопустимост** на гореописаното ИП. Съгласно изискванията на Закона за водите, ИП не може да се реализира, тъй като формиращите се от пункта за изваряване на ракия, производствени отпадъчни води ще се заустват в железобетонни шахти, които периодично ще се изпомпват от оторизирана фирма до ПСОВ-Шабла на „ВиК“, гр. Добрич. Предложеният вариант за отвеждане на производствените отпадъчни води е **неприемлив**.

Предвид гореизложеното, на основание **чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС**, във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби и на чл. 6а, т. 2 от същата наредба, както и представената писмена документация от възложителя (№ 26-00-7794/10.11.2020 г. и допълнителна информация с вх. № 26-00-7794/А1/20.11.2020г.) и получено становище (вх. № 26-00-7794/А8/25.01.2021 г. на РИОСВ-Варна) на Директора на БДЧР, заключението от което е, че реализирането на гореописаното ИП е **недопустимо** спрямо изискванията на Закона за водите и не може да се реализира, поради нормативни изисквания описани в същото становище,

### РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** започналата процедурата по преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 26-00-7794/10.11.2020 г. и допълнителна информация с вх. № 26-00-7794/А1/20.11.2020г. за актуализиране на Разрешително № 21520151/12.02.2010г. от директора на БД „Черноморски район“, за съществуващ сондажен кладенец СК „Дженков-Шабла“, собственост на Дженков, находящ се в ПИ 83017.503.3189, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, с цел водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им от пункт за изваряване на ракия, с възложител „Катерина 62“ЕООД, с адрес на управление: ул. „Батак“ № 10, гр. Шабла

### ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Съгласно получено становище на Директора на БДЧР (с вх. № 26-00-7794/А8/25.01.2021 г. на РИОСВ-Варна), дейностите в гореописаното ИП, които са свързани с отвеждане на производствени отпадъчни води, **са недопустими** спрямо изискванията на Закона за водите.

Конкретното ИП **не може да се реализира** предвид следните нормативни изисквания:

✓ Съгласно чл. 132 от Закона за водите, лицата от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система. За формираните производствени отпадъчни води е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на Закона за водите. Съгласно Наредба №6/09.11.2000г. /обн. ДВ, бр. 97/28.11.2000г., с изм. и доп./ за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 има заложен емисионни норми за отпадъчни води от производство на спирт и алкохолни напитки.

**Прекратяването на процедурата за гореописаното ИП се основава на констатираната недопустимост на дейностите спрямо Закона за водите.**

**Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд-Добрич, по реда на Административно-процесуалния кодекс.**

Дата: 11. 02. 2021

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
*Директор на РИОСВ*