РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на класификация 0
[TLP-WHITE]

вх. № 200-00-9957/23.09.2026 г.
вх.№ 24-00-9960/23.09.2026 г.

X 200-00-9957-4/28.10.2026

№

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE - VARNA

ДО
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ДОБРИЧ
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ“ 5
ГР. ДОБРИЧ

КОПИЕ ДО:
Г-Н ТОДОР ГИЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
УЛ. „РАДКО ДИМИТРИЕВ“ 10
ГР. ВАРНА

Относно: Извършване на сеч и извоз до временен склад след издаване на предписание за това от РДГ Варна на основание чл.106/131 от Закона за горите в териториалния обхват на ТП ДГС Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираната санитарна сеч и извоз на дървесина, които могат да бъдат приети като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Сечта и извоза на дървесина попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Уведомлението включва провеждане на санитарна сеч в обхвата на ТП ДГС Добрич, след издаване на предписание за това от РДГ Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, с възложител ТП ДГС Добрич.

Целта на сечта и извоза на дървесина е извеждане на санитарна сеч в отдели 1/г1, 38/б, 44/в, 70/к, 76/е, 76/н, 123/в, 142/д, 208/г, 208/д в землищата на селата Алцек, Житница,

Фелдфебел Дянково, Подслон, Козлодуйци, Свобода и Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич - държавни горски територии в обхвата на ТП ДГС Добрич, на основание издадено предписание по чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от Закона за горите. Сечта и извоза на дървесина се извършва съобразно протокол на РДГ-Варна от извършена проверка на терен в периода 10.09.2026 г. – 21.09.2026 г., вх. № 24-00-9960/23.09.2026 г. на РИОСВ-Варна.

Въз основа на теренни проверки от страна на РДГ Варна и Лесозащитна станция - Варна, долупосочените обекти са предвидени за извеждане на санитарна сеч в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Добрич:

1. Подотдел 1 „г1“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е издънково насаждение, дървесен състав: цер 10 изд., клен; келяв габър 10 изд.; цер 10 изд.; глог 5 изд., дрян 5; цер 10 сем., площ 0,9 ха, възраст 75 г.; 75 г.; 9 г.; 30 г.; 3 г., пълнота 0.6; 0.3; 0.2; 0.2; 0.3, височина 18 м.; 5 м.; 3 м.; 3 м., 2 м.; 0,2 м., бонитет 3; 5; 4; 5, среден диаметър 26 см.; 6 см., предложение за лесовъдска намеса: краткосрочно-постепенна осветителна фаза 30 %, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от цер, както и на дървета със суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 15 % от дървостоя на цера, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 2-3 и повече увредени дървета.

2. Подотдел 38 „б“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: червен дъб 6 изк., сребролистна липа 4; червен дъб 10 сем.; сребролистна липа 10 изд., площ 12,2 ха, възраст 55 г.; 4 г.; 10 г., пълнота 0.7; 0.7; 0.3, височина 24 м., 21 м.; 0,4 м.; 6 м., бонитет 1, 3; 5; 1, среден диаметър 28 см., 24 см.; 4 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 10 %, в гъстите групи.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от червен дъб, както и на дървета със сухи върхове и суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Част от дърветата са с отхлупена кора. При сребролистната липа са установени единични напълно изсъхнали дървета, както и дървета със суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването Biscogniauxia cinereolilacina. Основните причини за влошеното здравословно състояние на червения дъб и сребролистната липа са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 10 % от дървостоя на сребролистната липа и до 25 % от дървостоя на червения дъб, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 2-3 и повече увредени дървета.

3. Подотдел 44 „в“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е семенна база, издънково насаждение, дървесен състав: цер 10 изд., сребролистна липа; дрян 5 изд., мекиш 4, махалебка 1; цер 9 изд., сребролистна липа 1, полски бряст; цер 10 сем. клен, площ 23,6 ха, възраст 80 г.; 1 г.; 15 г.; 12 г., пълнота 0.5; 0.2; 0.2; 0.5, височина 18 м.; 0,7 м.; 5 м., 7

м.; 2 м., бонитет 3; 1; 4, 1; 4, среден диаметър 28 см.; 4 см., 6 см., предложение за лесовъдска намеса: постепенно-котловинна 30 %, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от цер, както и на дървета със суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Дървостоя в подотдела е обезлистен на 100 % от гъботворка през пролетта на 2024 г. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 25 % от дървостоя на цера, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 2-3 и повече увредени дървета.

4. Подотдел 70 „к“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: цер 10 изк., площ 7,7 ха, възраст 30 г., пълнота 0.9, височина 10 м., бонитет 3, среден диаметър 14 см., предложение за лесовъдска намеса: прореждане 20 %.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от цер, както и на дървета със сухи върхове, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Установени са единични паднали дървета. Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са равномерно разпространени и засягат до 15 % от дървостоя на цера.

5. Подотдел 76 „е“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: планински ясен 8 изк., гледичия 1, махалебка 1; глог 6 изд., трънка 4, площ 2,1 ха, възраст 65 г.; 40 г., пълнота 0.7; 0.6, височина 20 м., 16 м., 11 м.; 3 м., 3 м., бонитет 2, 4, 5, среден диаметър 30 см., 20 см., 18 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 15 %.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от планински ясен, както и на дървета със суховършия над 85 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. Част от дърветата са с отхлупена кора. Основните причини за влошеното здравословно състояние на планинския ясен са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са равномерно разпространени и засягат до 15 % от дървостоя на планинския ясен.

6. Подотдел 76 „н“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: планински ясен 8 изк., гледичия 1, махалебка 1; глог 6 изд., трънка 4, площ 1,6 ха, възраст 65 г.; 40 г., пълнота 0.7; 0.6, височина 20 м., 16 м., 11 м.;

3 м., 3 м., бонитет 2, 4, 5, среден диаметър 30 см., 20 см., 18 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 15 %.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от планински ясен, както и на дървета със суховършия над 85 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. Част от дърветата са с отхлупена кора. При гледичията са установени единични изсъхнали дървета. Основните причини за влошеното здравословно състояние на планинския ясен и гледичията са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са равномерно разпространени и засягат до 15 % от дървостоя на планинския ясен и единични изсъхнали дървета от гледичия.

7. Подотдел 123 „в“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: червен дъб 8 изк., сребролистна липа 2, планински ясен; сребролистна липа 10 изд., площ 10,4 ха, възраст 55 г.; 5 г., пълнота 0.8; 0.2, височина 19 м., 17 м.; 2 м., бонитет 2, 4; 1, среден диаметър 22 см., 22 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 10 %.

През 2025 г. е проведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 10 %, като са добити 240 м^3 стояща маса от червен дъб и 35 м^3 стояща маса от сребролистна липа. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от червен дъб, както и на дървета със сухи върхове и суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Част от дърветата са с отхлупена кора. При сребролистната липа са установени единични напълно изсъхнали дървета, както и дървета със суховършия над 90 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването Biscogniauxia cinereolilacina. Основните причини за влошеното здравословно състояние на червения дъб и сребролистната липа са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 10 % от дървостоя на сребролистната липа и до 20 % от дървостоя на червения дъб, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 2-3 и повече увредени дървета.

8. Подотдел 142 „д“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е склопена култура, дървесен състав: червен дъб 7 изк., сребролистна липа 3; сребролистна липа 10 сем.; червен дъб 10 сем., площ 10,1 ха, възраст 40 г.; 7 г., 3 г., пълнота 0.8; 0.4, 0.3, височина 20 м., 15 м.; 3 м.; 2 м., бонитет 1, 4; 5; 1, среден диаметър 24 см., 16 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 10 %.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на единични напълно изсъхнали дървета от червен дъб, както и на дървета със суховършия над 80 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. Установени са единични паднали дървета. Основните причини за влошеното здравословно състояние на червения дъб са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния

период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са равномерно разпространени и засягат до 15 % от дървостоя на червения дъб.

9. Подотдел 208 „г“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е издънково насаждение, дървесен състав: цер 10 изд., благун; дрян 6 изд., глог 3, клен 1 сем.; цер 10 сем., площ 18,5 ха, възраст 80 г.; 25 г.; 5 г., пълнота 0.8; 0.6; 0.4, височина 21 м.; 3 м., 3 м.; 0,3 м., бонитет 3; 5; 5, среден диаметър 24 см., предложение за лесовъдска намеса: постепенно-котловинна 30 %, изсичане на храсти съгласно ЛП.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено, че пълнотата и запасът на насаждението не съответстват на данните, посочени в таксационното описание. Установено е наличие на мъждрян и келяв габър в състава на насаждението, които не са отразени в таксационното описание. Установено е влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от цер, както и на дървета със суховършия над 85 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители (корояди). Част от дърветата са с опадала кора, във върхната част на короната. Установени са и паднали дървета. При благуна и келявия габър са установени единични изсъхнали дървета. При мъждряна до 10 % от наличния дървостой е напълно изсъхнал. Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера, благуна, мъждряна и клелявия габър са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 40 % от дървостоя на цера, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 3-4 и повече увредени дървета, засягат единични изсъхнали дървета от благун и келявия габър и до 10 % от наличния дървостой на мъждряна.

10. Подотдел 208 „д“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Добрич е д.з.г.пояс, издънково насаждение, дървесен състав: цер 10 изд., благун; дрян 6 изд., глог 3, клен 1 сем., площ 7,1 ха, възраст 80 г.; 15 г., пълнота 0.8; 0.8, височина 18 м.; 5 м., 5 м., бонитет 3; 2, среден диаметър 20 см., предложение за лесовъдска намеса: постепенно-котловинна 30 %, изсичане на храсти съгласно ЛП.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено, че пълнотата и запасът на насаждението не съответстват на данните, посочени в таксационното описание. Установено е наличие на клен и келяв габър в състава на насаждението, които не са отразени в таксационното описание. Установено е влошено здравословно състояние на част от дървостоя, изразяващо се в наличие на напълно изсъхнали дървета от цер, както и на дървета със суховършия над 85 % в короната. По кората на дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители (корояди). Част от дърветата са с опадала кора, във върхната част на короната. Установени са и паднали дървета. При келявия габър са установени единични изсъхнали дървета. При клен до 20 % от наличния дървостой е напълно изсъхнал. Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера, клена и келявия габър са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата, са неравномерно разпространени и имат предимно групов характер. Те засягат до 40 % от дървостоя на цера, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи

от 3-4 и повече увредени дървета, засягат единични изсъхнали дървета от келяв габър и до 20 % от наличния дървостой на клена.

Във връзка с горните констатации РДГ Варна дава следните предписания:

1. Подотдел 1 „г1“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 15 % от дървостоя на цера.

2. Подотдел 38 „б“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 10 % от дървостоя на сребролистната липа и санитарна сеч с интензивност до 25 % от дървостоя на червения дъб.

3. Подотдел 44 „в“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 25 % от дървостоя на цера.

4. Подотдел 70 „к“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 15 % от дървостоя на цера.

5. Подотдел 76 „е“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 15 % от дървостоя на на планинския ясен.

6. Подотдел 76 „н“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 15 % от дървостоя на планинския ясен и санитарна сеч на единични изсъхнали дървета от гледичия.

7. Подотдел 123 „в“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 10 % от дървостоя на сребролистната липа и санитарна сеч с интензивност до 20 % от дървостоя на червения дъб.

8. Подотдел 142 „д“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 15 % от дървостоя на червения дъб.

9. Подотдел 208 „г“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 40 % от дървостоя на цера, санитарна сеч на единични изсъхнали дървета от благун и келяв габър, санитарна сеч до 10 % от наличния дървостой на мъждрян и усвояване на част от падналата дървесина.

10. Подотдел 208 „д“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 40 % от дървостоя на цера, санитарна сеч на единични изсъхнали дървета от келяв габър и санитарна сеч до 20 % от наличния дървостой на клена и усвояване на част от падналата дървесина.

След извършена справка в Регистъра на защитените територии, в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, се установи че територията, предмет на санитарна сеч и извоза на дървесина, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*, но част от отделите (1/г1, 38/б, 44/в, 76/е, 208/г, 208/д) **попадат** в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 “Суха река” и в границите на защитена зона за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, като някои (1/г1, 44/в, 208/г, 208/д) **засягат** горски типове природни местообитания, предмет на опазване по Директива 92/43/ЕИО – 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Предвид характера на предписанието – санитарна сеч с цел подобряване фито-санитарното състояние на дървостоя, съставляващо лесовъдско мероприятие без промяна НТП на имотите, не се очаква значително негативно въздействие върху горски тип местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори.

В тази връзка е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС, при която се установи, че предвиденото с предписанието е допустимо, спрямо режимите на защитена зона BG0002048 “Суха река” и BG0000107 “Суха река”, определени със заповедта за обявяването им и допълнените изменения.

При повечето отдели е предвидено извеждане на санитарна сеч с интензивност 10 – 25 %, в зависимост от степента на увреждане при различните дървесни видове. В отдели 208/г и 208/д е предвидено извеждане на санитарна сеч на цера с **интензивност 40 %, което превишава пределно допустимите граници на интензивност на постепенните сечи**, съгласно указанията дадени в „Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000“, издание на ЛТУ, ИГ към БАН и експерти на ИАГ, 2011 г. В т. 1. „Общи принципи“ на стопанисване на гори в Натура 2000 се препоръчват ниски интензивности на сечите (**до 20-25 %**), съсредоточени върху малки площи или групи от насажденията. Предвид влошеното

фито-санитарно състояние на дървостоя и значително превишения турнус за издънков цер (80 години), процента на интензивност за тези два отдела е допустим.

Гореописаните отдели попадат в териториалният обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 200-00-9957-3/22.10.2026 г. в РИОСВ-Варна, реализацията на „Провеждане на санитарна сеч и извоз на дървесина, след издаване на предписание за това от РДГ-Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, за държавни горски територии в обхвата на ТП ДЛС Тервел“ **не се очаква** да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. При реализацията на планираните дейности се спазва описаните мерки, условия и законови изисквания посочени в т. 5 и 8 от настоящето становище, в т.ч.:

- всички предвидени сечи, да са съобразени с мярка с действие HY_1_19 и HY_7_10;
- спазване на изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното предписание – санитарна сеч и извоз на дървесина, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002048 “Суха река” и защитена зона BG0000107 “Суха река”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на представители на дивата фауна, предмет на опазване в зоните;
- Трансформация на местообитания на видовете от дивата фауна, безпокойство или прогонване на популации на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002048 „Суха река” и защитена зона BG0000107 “Суха река”;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект на предписанието във взаимодействие с други ИП/ППП, включително от същия вид, върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената санитарна сеч е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявеният проект и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в заявеният проект или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят/ новият възложител е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

За бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят/новият възложител предвижда на по-късен етап, и с цел произнасяне на компетентния орган по околна среда за необходимостта от провеждане на процедура, съгласно Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, следва същият да извърши писмено уведомяване на РИОСВ-Варна за своите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, преди тяхното одобряване по реда на специален закон и преди стартиране на тяхната реализация.

С уважение,

28.10.2026 г.

X

Румен Костадинов
Директор на РИОСВ - Варна
Signed by: RUMEN NEDELCHEV KOSTADINOV