

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност

КАВ

През месец март 2012 г. са извършени общо 13 бр. проверки на място, от които:

- 3 участия в държавна приемателна комисия;
- 1 проверка по разпореждане на Района Прокуратура Варна за внос на фреон;
- 4 проверки по постъпила жалба на граждани за замърсяване на атмосферния въздух;
- 5 проверки - текущ контрол по плана на РИОСВ – Варна;

Издадено е 1 предписание на “Одисей 71” ООД, гр.Варна за представяне на наличната документация за вноса на фреон, осъществен през 2011 г. и продажбата му на територията на Р България. Срок: 02.04.2012 г.

Извършени са 48 проверки по документи на представени за утвърждаване доклади от собствени непрекъснати измервания (СНИ), собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и Планове за управление на разтворителите, от които:

- СНИ – утвърдени 21 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от месечните доклади, съставени са 20 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна;
- СНИ – утвърдени 6 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите от годишните доклади, съставени са 14 протокола (образец Г по чл. 43 от Инструкция 1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна;
- СПИ – утвърдени 14 доклада;
- ПУР – утвърдени с решение са 7 плана.

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които:

- Отчет до МОСВ за ВНОС;
- Отчет до МОСВ за ФПГ;
- Информация до МОСВ и ИАОС за данните от ПМ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с.Езерово за м.февруари 2012 г.;
- 1 участие в ЕЕС на ИАОС – “Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София за КС “Кардам” и КС “Провадия”;
- Становище до ИАОС относно промени в КР на “Девен” АД, гр.Девня;

Административнонаказателна дейност:

Съставени са 3 АУАН на “Норд” АД, гр.Девня, “Албена 2000 Строителство и инженеринг” ЕООД, гр.Варна – бетонов възел в курорта Албена, и “Спедстрой” ЕООД, с.Дъбравино – бетонов възел в гр.Варна, за не провеждане на емисионен контрол.

Издадени са 6 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на “Савимекс” ЕООД, гр.Добрич, “Диана – Дияна Кръстева” ЕТ, гр.Обзор, “Ловмийт” ЕООД,

гр.Ген.Тошево, “Норд” АД, гр.Девня, “Албена 2000 Строителство и инженеринг” ЕООД, гр.Варна и “Спедстрой” ЕООД, с.Дъбравино на обща стойност 1000 лв.

КПКЗ

През месец януари 2012 г. са извършени общо 4 проверка по изпълнението на Условия в издадени комплексни разрешителни

Издадени са 11 бр. предписания на:

- “Яйца и птици Зора“ АД, с. Дончево, Площадка № 1 – 5 предписания: 1. Операторът да изготви програма за обучение на персонала за 2012 г.; 2. Инструкциите към условията в комплексно разрешително да се променят, в съответствие с изискването на актуализираните условия, постановени в настоящото разрешително; 3. На новите условия в актуализираното комплексно разрешително да се изготвят инструкции; 4. Да се попълнят листите за регистрация на абонатите към инструкциите по условие 5; 5. Да се изискат от търговците на химични вещества и смеси актуални информационни листи за безопасност. Същите да бъдат изготвени съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 г. Срок : 27.04.2012 г.
- “Яйца и птици Зора“ АД, с. Дончево, Площадка № 2 – 6 предписания: 1. Да се изработи програма за обучение на персонала за 2012 г.; 2. Всички инструкции свързани с работата на инсталацията по Условие 2 да бъдат приведени в съответствие с актуализираното с Решение № 272-Н0-И0-А1/2011г. комплексно разрешително. За поставените нови условия да се изготвят инструкции и да се прилагат; 3. Да се представи в РИОСВ-Варна схема на площадката от източниците до събирателните съоръжения - 53 броя бетонови шахти за самостоятелен поток производствени отпадъчни води; 4. Отпадъчните води от водоплътната изгребна яма да се предадат за пречистване на “В и К” ЕООД гр. Добрич; 5. Да се изискат от търговците на химични вещества и смеси актуални информационни листи за безопасност. Същите да бъдат изготвени съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 г.; 6. Вътрешния аварийен план да се актуализира, относно имената на лицата отговорни за изпълнение на действията в плана, наименованията, адресите и телефоните на компетентните органи, контролиращи инсталацията. Срок: 27.04.2012 г.

ВОДИ

През месец март 2012 г. са извършени общо 30 бр. проверки, от които:

- 4 извънредни проверки по сигнали за замърсяване с отпадъчни води;
- 1 проверка по утвърдения от министъра на околната среда и водите годишен план на РИОСВ – Варна;
- 21 проверки по утвърдения от министъра на околната среда и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в повърхностни водни

обекти и включени в Контролно информационната система за отпадъчните води;

- 1 извънредна проверка във връзка с пломбиране на съоръжения за аварийни изпускания;
- 1 извънредна проверка, свързана с писмо от община Белослав за замърсяване на Харамийско дере;
- 1 извънредна проверка във връзка със Заповед №246/2011 г. на директора на РИОСВ – Варна;
- 1 извънредна проверка свързана с представянето на необходимата информация в контролно - информационната система за състоянието на отпадъчните води за 2011 г.

При извършените проверки са дадени 3 бр. предписания:

Извършена е контролна проверка на “Манекс сън” АД, с. Слънчево – свинеугоителен комплекс, във връзка със замърсяване с отпадъчни води на Харамийско дере. Дадено е 1 предписание: “Да се предприемат действия за почистване на земнонасития канал, служещ за отвеждане на отпадъчните води от комплекса до Харамийско дере.” Срок: 31.05.2012 г.

Извършена е контролна проверка на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово. Извършено е пломбиране на дренажни кранове на багерни помпи. Дадено е 1 бр. предписание: “В случаи, налагащи отстраняване на поставените пломби, компетентните длъжностни лица са длъжни своевременно да уведомят РИОСВ - Варна”. Срок: постоянен.

Извършена е извънредна проверка на ПСОВ “Евсиноград”, курорта Св. св. Константин и Елена, свързана с представянето на необходимата информация в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води за 2011 г. Дадено е 1 бр. предписание: “Да се представи в РИОСВ – Варна, попълнена и подпечатана информационна карта с данни за 2011 г. в три екземпляра на хартиен носител и един на магнитен”. Срок: 30.03.2012 г.

През отчетния период са съставени 2 констативни протоколи по чл. 69а, ал. 1, т. 3 от ЗООС.

Констативен протокол № 000419-1/28.03.2011 г. на “Манекс сън” АД, за това че заустваните отпадъчни води замърсяват Харамийско дере, като превишават ИЕО по показатели: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ фосфор и общ азот, регламентирани в Условие 10.1.1.1. на комплексно разрешително № 244-НО/2008 г.

ПОЧВИ

През изтеклия период са извършени общо 6 проверки от които:

1. Терен за рекултивация, имот с № 015056, с. Бързица, общ. Провадия, "Агрометал" ЕООД. Не се извършват рекултивационни работи на терена;
2. Имот с №100099, с. Осеново, общ. Аксаково, на Стоян Михайлов във връзка с писмо с писмо за нарушени граници на терена. Не са установени нарушители;
3. Терен за рекултивация, имот с № 83017.29.54, собственост на общ. Шабла. Към момента не се извършват рекултивационни работи. Дадени са две предписания на община Шабла;
4. Терен за рекултивация, имот с №000318, общ. Провадия, ЗСК "Девня" АД. Дадено е предписание да се обозначат границите на имота;

5. Земеделска земя, с. Щипско, общ. Вълчи дол. Установен е палеж на пасище-мера с площ около 500 дка. Извършител не е установен;

6. Земеделска земя, с. Слънчево, общ. Аксаково. Установен е палеж на изоставени лозови насаждения с площ около 200 дка. Извършител не е установен.

ОТПАДЪЦИ

През месец март 2012 г. са извършени общо 56 проверки, от които: 2 по жалби и сигнали на граждани; 4 по подадени заявления за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 5, т. 3 от ЗУО; 2 по подадено заявление за изменение/допълнение на разрешение по чл. 45 от ЗУО; 1 по подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 45 от ЗУО; 14 извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-6720/24.10.2011г.; 1 извънредна проверка във връзка с писмо на МОСВ във връзка с проверка на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО; 2 проверки във връзка с писмо на ОД на МВР, гр. Добрич; 13 проверки във връзка с писмо на МОСВ г. относно параграф 18, ал. 5 от ПРЗ към ЗУО; 9 планови проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци; 3 бр. извънредни проверки по дадени предписания; 1 извънредна проверка във връзка с издадена от кмета на община Крушари заповед за прекратяване на административно производство по препратен от него сигнал; 1 извънредна на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Добрич; 3 извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ относно вносители, производители и търговци на ЕЕО и БА. Дадени са 32 бр. предписания.

През отчетния период са издадени:

- 3 удостоверения по чл. 54, ал. 5, т. 3 от ЗУО;
- 8 регистрационни документи по чл. 12, ал. 4 от ЗУО;
- 7 разрешение по чл. 45 от ЗУО;
- 2 разрешение по чл. 37 от ЗУО.

ОХВ

През отчетния период са извършени 3 проверки по чл. 27 от ЗЗВВХВС на дружества, които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и смеси и е дадено едно предписание на следните дружества:

- "Акватек" ЕООД, гр. Варна, строителство и поддръжка на басейни – вносител и потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). При проверката не са установени нарушения. Извършени са необходимите регистрации и нотификации в Европейската агенция по химикали (ЕСНА).

- "Девен" АД, гр. Девня, Производство на електроенергия и топлоенергия – вносител и потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). При проверката не са установени нарушения.

- "Октопод инвест холдинг" ЕАД, гр. Варна – вносител по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH). Внасят карбамид и амониев нитрат. Извършена е същинска регистрация за внасяните хим. вещества в ЕСНА. При проверката е дадено следното предписание:

Да се изготви и представи в РИОСВ – Варна, документацията, удостоверяваща изпълнението на чл. 24а, т. 3 от ЗЗВВХВС и чл. 36 от Регламент REACH, със срок – 17.04.2012 г.

Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график през отчетния период са извършени 3 проверки по условията в разрешително за експлоатация по чл. 104 от ЗООС на:

- "Полимери" АД, гр. Девня, търговия с химични вещества. Извършена е проверка по условията в разрешително за експлоатация № 77/2007 г. Предприятието е с висок рисков потенциал. Съгласно Заповед № 75/09.06.2010 г. на изпълнителния директор на "Полимери" АД се прекратява дейността на производство "Диафрагмена електролиза", производство "Течен хлор", производство "Солна киселина", производство "Каустик", производство "Очистен каустик" и производство "Азот и въздух", за което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо вх. № 28-00-3009/10.06.2010 г. При извършената проверка се установи, че в обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии, но са дадени следните предписания:

1. Да се предоставя ежедневно по факса на дежурния ОбСС - Девня за всички налични количества потенциално опасни вещества (ПОВ) – срок: постоянен;
2. Да се окомплектова плана за защита при бедствия, като се приложат към него: Заповед за изграждане шаб за координация при бедствия; Заповед за изградените групи за бедствия и схемите за оповестяване на Щаба и формиранията – срок: 10.04.2012 г.;
3. Да се презаредят противопожарните уреди на инсталацията за производство на дихлоретан – срок: 10.04.2012 г.;
4. Да се актуализират заповедите, инструкциите и др. документи, регламентиращи противопожарният режим в обекта съгласно Наредба № Из-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81/2011 г.) – срок: 10.04.2012 г.

- "Източна газова компания" АД, гр. Суворво - терминал за втечнени въгледороди. Извършена е проверка по условията в разрешително за експлоатация № 95/2008 г., изменено с Решение № 01-95/2010 г. Предприятието е с нисък рисков потенциал. Към момента на проверката съоръжението не е в експлоатация и няма налични количества пропан-бутан. При извършената проверка се установи, че в обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии, но са дадени следните предписания:

1. Да се пълнят бутилки с пропан-бутан само след оценка на съответствието съгласно Наредбата за оценка на съответствието на транспортируемо оборудване (ДВ, бр. 78/2011 г.); - срок: постоянен;
2. Да се определи със Заповед отговорник на СПО; - в 3 дневен срок след получаване на протокола;
3. Да се проверят предпазните клапани и манометрите, поради изтекъл срок 1 година преди пускане; - срок: преди въвеждане в експлоатация;
4. Да се проведе обучение на персонала по Наредбата за технически надзор за втечнените въгледороди, по Наредбата за оценка на съответствието на транспортируемото оборудване и глава 5 от Закона за техническите изисквания на продуктите и Приложение 1 на Наредбата за лицензиране на техн. надзор; - срок: постоянен;
5. Да се актуализират заповедите, инструкциите и др., регламентиращи противопожарния режим в обекта съгласно Наредба № Из-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81/2011 г.); - срок: 30.05.2012 г.;
6. Да се извърши изпитване на пожарогасителната инсталация и представи протокол за това. – срок: 30.05.2012 г.

- "Агрополихим" АД, гр. Девня, производство на торове. Извършена е проверка по условията в разрешително за експлоатация № 38/2007 г., изменено с Решение № 02-

38/2012 г. Предприятието е с висок рисков потенциал. Към момента на проверката всички инсталации в „Агрополихим” АД са спрени за капитален ремонт съгласно Заповед № 3-23/09.03.2012 г. на изпълнителния директор. При извършената проверка се установи, че в обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии.

Съгласно Заповед на директора на РИОСВ – Варна, през отчетния период е извършена 1 проверка на Община Провадия. При извършената проверка се установи, че общината има разработена Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2013 г., утвърдена от РИОСВ – Варна. Част от Програмата за ООС са: Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества. Установено е, че заложените в програмите мерки се изпълняват своевременно.

ОВОС/ОС

За периода от 01.03.2012 г. до 31.03.2012 г. са извършени: пет извънредни проверки на място във връзка с Държавна приемателна комисия (ДПК) и контрол по документи за изпълнение на условията и мерките в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), решения за преценяване на необходимостта от ЕО и превантивен контрол на основание чл. 152 от ЗООС – становища по дневни редове за провеждане на ЕСУТ.

I. Резултат от извънредните проверки - ДПК за строежи:

- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора” в ПИ 062052 и 062054, землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич – Решение ВА 396-ПР/2008 и Решение ВА 393-ПР/2008, с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора в ПИ 062050 и 060112, землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич – Решение ВА 64-ПР/2009 г., с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- “Малка ветрова централа от два вятърни генератора“ в ПИ 052034 и 052032, землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич – изпълнени са условията поставени в Решение 224-ПР/2009 г. с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- “Изграждане на битово-фекална канализация, Помпена станция за битово-фекални води и сградни канализационни отклонения”, с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варненска – с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- „Ветроенергиен парк (ВЕП) “Суворово” в община Суворово и “Електропровод 110 kV от подстанцията на ВЕП “Суворово” до подстанция “Вълчи дол” в общ. Вълчи дол и общ. Суворово, и “Реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция “Вълчи дол” 110/20 kV” в землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна – условията и мерките поставени в Решението по ОВОС ВА 2-3/115/2007 г. са изпълнени, с предложение за въвеждане на строежа в експлоатация;

II. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

Решение по ОВОС ВА – 1/2010 г.

- По т. 8 – представената информация не е достатъчна за констатиране на изпълнение на условието;
- По т. 12 – необходимо е изготвеният ПБЗ да се представи в РИОСВ – Варна, и РИОКОЗ – Добрич (сега РЗИ – Добрич), преди неговото одобряване по реда на Закона за устройство на територията;
- По т. 11 – условието е изпълнено;

Решение по ОВОС ВА – 5/2011 г.

- По т. 11 – в частта Устройствените планове преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, условието е изпълнено;

Решение по ОВОС ВА – 10/2011 г.

- По точки 12 и 6 - в частта Устройствените планове преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, условията са изпълнени.

Решение по ОВОС ВА – 11/2011 г.

- По точки 13 и 7 – в частта Устройствените планове преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, условията са изпълнени.

III. Резултат от извършените проверки по документи за изпълнение на условията и мерките в решения по екологична оценка (ЕО) в процеса на прилагане на плана:

Решение № ВА-26/ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка:

Представената проектна документация съответства на издаденото Решение № ВА-26/ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, което може да послужи на възложителя за последващи процедури, свързани с инвестиционния процес на предложението.

IV. Становища по дневен ред за провеждане на ЕСУТ – 13 бр.

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

В РИОСВ - Варна, са постъпили 11 сигнала за бедстващи и мъртви екземпляри от видовете ням лебед, ушата сова, обикновен мишелов, бухал и червеногуша гъска. Два от постъпилите сигнали са неоснователни. При проверките са установени общо 4 мъртви екземпляра от вида ням лебед и 5 – от вида обикновен мишелов. Един от сигналите е за намерен в безпомощно състояние млад екземпляр от вида червеногуша гъска да виси от електропровод – високо напрежение. Птицата е свалена от електропровода и е установена сериозна фрактура на лявото крило, в следствие птицата е умряла. За два екземпляра, съответно от видовете бухал и обикновен мишелов е установено, че птиците са в добро състояние и същите са пуснати на свобода в подходящ за вида район. В ОП "Зоопарк-Спасителен център", гр. Варна е настанен за лечение и отговорно пазене един екземпляр от вида ушата сова - дадени са 2 броя предписания, със срок на изпълнение 04.04.2012 г.

Извършени са 2 планови проверки на зоомагазини, във връзка с чл. 90, ал.1 от ЗБР, за установяване на видове, подлежащи на регистрация и за търговия със защитени видове на територията на гр. Добрич и гр. Каварна. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с установяване на състоянието на находища на защитени растителни видове включени в приложение 3 на ЗБР са извършени 2 проверки съответно на "Находище на пролетна циклама (ботурче)" в землището на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, и "Находище на снежно кокиче" в землището на с. Оброчище, община Балчик. По време на проверките популациите на видовете са плътни и в активна фаза на цъфтеж. В находището на снежно кокиче са установени и екземпляри от вида елвезиево кокиче. Нарушения не са констатирани;

С цел ограничаване търговията със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и Регламент 338/97 на Съвета на ЕО са извършени общо 14 проверки на пазари и магазини за

цветя в област Варна и област Добрич. По време на проверките не са установени видове, както и коренища, луковици, грудки и туфи, предназначени за засаждане, попадащи в Приложение 3 на ЗБР и приложенията на Регламент 338/97 на Съвета на ЕО. Не е установена продажба на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване съгласно ЗЛР.

Във връзка с дадени общо 4 предписания на "Е.ОН България Мрежи" АД, за поставяне на птицебрани и платформи за щъркелови гнезда, са извършени две извънредни проверки, съответно на електропровод "Драганово" и на 7 гнездови местообитания на вида бял щъркел, разположени върху електрически стълбове в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол. При проверките е установено че дадените предписания са изпълнени.

Във връзка с подадено заявление за регистрация на 5 бр. приплоди от вида сив папагал /жако/ е извършена една извънредна проверка.

Извършена е една проверка за опазване на вековно дърво на територията на с. Китка, община Аврен, констатирано е, че дървото е в добро физиологично състояние и се спазват условията поставени в заповедта за обявяването му.

Извършена е една проверка, във връзка с издадено от министъра на околната среда и водите решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за лесоустройствен проект на ДЛС-Тервел. При извършената проверка не са установени нарушения на условията поставени в решението.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

През отчетния период експертите по защитени територии и специалистите при РИОСВ – Варна, са извършили общо 31 бр. планови проверки. Не са установени нарушения.

В екоинспекцията е постъпил сигнал за поражения на буните в местност "Болатата" в границите на Р "Калиакра". По време на проверката е установено, че бетоновите прегради построени на границата м/у морето и лимана в местност "Болатата", са напълно разрушени и отделни бетонни отломъци са разпръснати на 30 до 50 м в местността.

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Извършена е една извънредна проверка по документи на билкозаготвителен пункт, собственост на Николай Асенов Асенов - с. Градинарово, община Провадия. След проверка на входящ-изходящ дневник на РИОСВ – Варна, е установено, че не е представена обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2011 г. билки, както и за складовите наличности на пункта.

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1. НП № 01037-4/05.03.2012г. на „Савимекс“ ЕООД, гр. Добрич, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.;
2. НП № 01038-6/07.03.2012г. на ЕТ „Диана – Дияна Кръстева“, гр. Обзор, нарушил чл.18, т.1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.;
3. НП № 01040-9/09.03.2012г. на „Норд“ АД, гр. Девня, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.;

4. НП № 01039-7/09.03.2012г. на „Ловмийт” ЕООД, гр. Генерал Тошево, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.;
5. НП № 01041-10/19.03.2012г. на „Албена 2000 – Строителство и инженеринг” ЕООД, гр. Варна, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 100 лв.;
6. НП № 01043-11/30.03.2012г. на „Спедстрой” ЕООД, общ. Аврен, с. Дъбравино, нарушил чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Имуществена санкция в размер на 500 лв.;

АУАН:

1. "Норд" АД, гр. Девня, в нарушение на чл.18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от същия;
2. „Албена 2000 – Строителство и инженеринг” ЕООД, гр. Варна, в нарушение на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от същия;
3. „Спедстрой” ЕООД, общ. Аврен, с. Дъбравино, в нарушение на чл.18, т.1 от ЗЧАВ, във връзка с чл.36 от същия;

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност

Чрез осъществяваната дейност от експертите в отдел “КАВ и КПКЗ” се намаляват и ограничават организираните и неорганизираните емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от производствените дейности на контролираната територия, съсредоточени в райони класифицирани като "горещи точки" и пряко свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух.

Стремеж от страна на проверяваните по компонент «Почви» към съобразяване с изискванията на екологичното законодателство. Наложените санкции и глоби оказват възпитателен ефект върху евентуални бъдещи нарушители.

В резултат на извършените проверки се контролират производителите, вносителите и потребителите на химични вещества и смеси. Следи се регистрацията и нотификацията в Европейската агенция по химикали (ЕСНА) на вносителите и производителите на веществата в самостоятелен вид или съдържащи се в смесите. Следи се и за спазването на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. От извършените съвместни проверки на оператори с издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС, се констатира намаляване на нарушенията и даване на по – малко предписания.

По отношение на опазването на защитените видове включени в приложение 3 на ЗБР, гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват екоинспекцията при намерени мъртви или в безпомощно състояние екземпляри.

Предприети са мерки по обезопасяване на местообитания на вида бял щъркел.

Не е установена търговията със застрашени растителни видове по ЗБР, ЗЛР и Регламент 338/97 на Съвета на ЕО.

В резултат от действията на експертите по защитени територии и охраната от РИОСВ - Варна, са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на инспекцията.

3. Кратък анализ на постигнатите положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената контролна дейност

Постигнатите положителни резултати от осъществяваната дейност по компонент "Атмосферен въздух" води до намаляване на емисионното натоварване в приземния въздушен слой, контролът на който се извършва чрез постоянните пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух, разположени в градовете Варна, Добрич, Девня и с. Езерово.

Вследствие на извършените проверки е преустановено замърсяване на почвите около имотите, предвидени за рекултивация.

Контролът бе насочен основно към наличие на: регистрация на веществата; нотификация на химичните вещества от вносители и производители; актуални информационни листове за безопасност на български език; инвентаризационни списъци на химичните вещества, наличие на актуализирани Таблица 1 и Таблица 2 от Приложение № 1 от Указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), утвърдени със Заповед № РД – 250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и водите и др.

4. Кратко обобщение по отношение на ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността

С осъществяването на ефективна контролна дейност по компонент "Атмосферен въздух" се постига подобряване качеството на атмосферния въздух в областите Варна и Добрич, изразяващо се в ограничаване и предотвратяване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Предотвратяване на евентуални бъдещи замърсявания на околната среда със строителни отпадъци. Предотвратяване на негативи спрямо бизнеса и подобряване на бизнессредата.